



Madame Jean Mathiasz
Vas. 7 A 30
Madame Jean Mathiasz
Vass4R04s136-140
1077Mtp5
INRA
Collection Vassal-Montpellier
Doss 5
15 S 1
Madame Jean Mathiasz
R g 4 s 136-140
Mme J. Mathiasz
7 A 30




(Pr=1)

Madame Jean Mathiasz

M = le 19.8.1958

Désignation :

Clos 5 Planche 15 Côté S N° 1

Vigueur : 2

Charge :


s. 1 4 (+1)

2 0

3 2

4 0

5 0


Désignation : Mme Jean Mathiasz

Clos 5 Planche 15 Côté S N° 1

Vigueur : 3

Date de mâturité : le 17.8.59

P=0

Chargé :

S. 1 17

2 4 (+1)

3 16

4 3

5 10

Madame Jean Mathiaz

Désignation

Clos 5 Planche 15 Côté S N° 1

Vigueur : 3

Date de mâturité 8.8.60

P=0

Charge :

s. 1 10 (+1)

2 7

3 5

4 5

5 5

Année 1958 — Madame Jean Mathiasz (7 A 30)

N° .... Planche Clos 5 P 15 S 1 Côté ....

	Nombre total	DATES 26/3	28.3						
1	4	0	2 x						
2	4	0	4 x						
3	4	0	2 x						
4	5	3	4 x						
5	5	2	3 x						

D le 28-3.58

(+5) IIe

Année 1959 — Madame Jean Mathiaz

N° C15 Planche PP15 S 1 Côté ....

	Nombre Total	DATES 19.3	23.3	26.3					
1	7	0	1	4					
2	5	0	1	3					
3	5	1	1	2					
4	4	1	2	4					
5	3	2	2	2					

D le 25-3.59

(+9)

Année : 1960

Nº Cl 5 Pl 15 S 1 . . . . Planche Madame Jean Mathiasz . Côté . . .

	Nombre total	DATES							
		11.3	14/3	18.3	21/3	24.3			
1	12	0	0	1	5	7 ×			
2	7	0	1	1	3	4 ×			
3	9	0	0	0	1	6 ·			
4	6	0	0	2	3	5 ×			
5	4	2	3	4	4	4 ×	Dé	22-3-60α	

(+12)

Année : 1961

Emplacement : 5 15 S1 Madame Jean Mathiasz

	Nombre total	DATES								
		13.3	16.3							
1	11	2	8 ×							
2	7	1	5 ×							
3	10	2	7 ×							
4	8	1	3							
5	5	3	4 ×							
6										
7						Dé 15-3-61α				
8										
9										
10										

(+9)

Désignation : Muscat J. Mathias

VASSAL Planche 7 Côté A N° 30 Souche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres (9).

39 - glabres 4 - séteuses (5) - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses (8) - cotonneuses 9 .

29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées (4) - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9 . feuillage rouge.

Truel 6.5-54

N° ordre

Désignation : Muscat J. Mathias

VASSAL Planche 7 côté A N° 30 souche 1 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 .

27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

31 - totalement 1 - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9 .

32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

33 - entièrement 1 - partiellement 9 .

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .

34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

Bernard 25 5.54

F

N° ordre

Désignation : Muscat J. Mathiasz

VASSAL Planche 7 côté A N° 30 souche 1 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3 .
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9 .

37 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3 .
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9 .

38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé (4) .

38 - bourgeon : coloré (7) - vert 8 .

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite (8) - femelle 9 .

Truel 17-6-54

N° ordre

Désignation Muscat J. Mathiasz

VASSAL planche 7 côté A N° 30 souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

  limbe glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe: plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 tourmenté 5 -
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - bullée (3) - gaufrée 4 - plissée au point pétiolaire 5 -
- Nervures face supérieure: verte 1 - point pétiolaire rouge (2) - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4 .

  face inférieure: verte 1 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4 -
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé (3) - vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen (2) - court 3 .
- glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 totalement (9) .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

Bernard 25.7.54.

N° d'ordre

Désignation Muscat J. Mathiasz

VASSAL planche 7 côté A N° 30 souche 1 2 3 4 5

GRAPPE Photo

- Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte (6).

- à pédoncule non visible 7 - visible 8 - long (9).

25 - à pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

- axe de la rafle coloré (4) - non coloré 5.

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière (7) - irrégulière 8.

- de couleur blanc 1 - gris 2 - rose (3) - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.

- Coloration régulière 1 - irrégulière (2).

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- à ombilic persistant (1) - non persistant 2.

- à section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

- à jus incolore (1) - coloré 2.

- à peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.

33 - à pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle (8).

30 - à saveur neutre 1 - fade 2 - musquée (3) - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.

- à pédicelle long 1 - moyen 2 - court (3).

31 - à pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

- à bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

- à bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.

32 - à pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.

- à pinceau : coloré 8 - non coloré (9).

33 - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Landier 23-8-55

N° d'ordre Madame Jean Mathiaz

Désignation

VASSAL 815 planche 15 côté S N° 1 souche (1) 2 (3) 4 5.

GRAPPE

24 - Grosse (1) - Moyenne (2) - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré (4) - non coloré 5.

BAIE

26 - Très grosse (1) - Grosse (2) - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).

27 - De couleur blanc 1 - gris (2) - rose (3) - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.

- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue (6) - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée (3) - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court (3).

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet: évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Anyel le 25.8.58

7A30 Muscat J. Mathias

Sarment de vigne

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : 10 à 15 cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2)
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Vergnes Janv. 55

1077

N° d'Ordre : . . . . N° dossier : . . . . :

Désignation : . Muscat .J.. Mathiasz. . . . . :

Origine : . . . . :

Emplacement : EM . . . . . . Vas. 7. A 30. Vign. . . . :

H.
Ph.
Bon : Médiocre

1	– Angle des nervures . . .	1 – 2 – (3)	. . . .
2	– L_1/L	1 – (2) – 3	. . . .
3	– L_2/L	(1) – (2)	. . . .
4	– Lobes	1 – 3 – 5 – (7) – (9)	. . . .
5	– S. lat. sup. (prof.) . .	0 – 1 – 2 – (3)	. . . .
6	– S. lat. inf. (prof.) . .	0 – 1 – 2 – (3)	. . . .
7	– S. pét. (forme)	1 – 2 – 3 – (4) – 5 – 6	. . . .
8	– S. L. S. (forme) . . .	0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – (6) – 7 – (8)	. . . .
9	– Dents : forme	(1) – 2 – (3)	. . . .
10	– Dents : Méd./B. . . .	1 – (2) – (3)	. . . .
11	– Angle lob. term. . . .	(1) – (2) – 3	. . . .
12	– Base nerv. (garn. ou dég.)	1 – (2) – 3	. . . .
13	–		. . . .

1077

N° ordre .... N° dossier ....

Désignation ..... Madame .. Jean Mathiasz ...

Origine ....

Emplacement: E.M. ..... Vas 7A30 Vign. ....

H	
Ph	
Bon	Médiocre

---

13 Nombre de Dents S.P. 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - (6) - (7) - 8 - 9

14 Angle L_3 et L'_3 1 - 2 - (3)

15 Largeur du S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - (5)

– 16 Direction du bord du Limbe 1 - 2 - 3
au point pétiolaire.

– 17 L_1 curviligne 1 rectiligne 2

L_2 curviligne 3 rectiligne 4

18 Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction 1 - (2) - 3

Forme (4) - (5)

Médiane/Base 6 - 7 - (8)